

WE8: Dane techniczne

Standardy JURA

Regulowana jednostka zaparzająca	5 - 16 g
Inteligentny System Wstępnego Zaparzania - Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®)	Tak
Wstępne podgrzewanie	Tak
Wysokowydajna pompa, 15 bar	1
System grzewczy Termoblok	1
System obiegu płynów	1
Monitorig napełnienia tacy ociekowej	Tak
Wyświetlanie statusu konserwacji	Tak
Zintegrowany program płukania, czyszczenia i odkamieniania	Tak
Regulacja ustawień twardości wody	Tak
Jedna lub dwie filiżanki espresso podczas jednego cyklu	Tak
Higiena JURA: certyfikat TÜV	Tak
Wkład filtra	CLARIS Pro Smart / CLARIS Smart
Zero-Energy Switch lub włącznik zasilania	Klasyczny

Specjały

Liczba produktów	12
Produkty	1 Ristretto 2 Ristretti 1 Espresso 2 Espresso 1 Kawa 2 Kawy 1 Cappuccino 1 Latte Macchiato 1 Flat White 1 porcja mleka gorąca woda kawa mielona
Funkcja Gorącej	3 kroki

Dodatkowa kawa mielona	Tak
1 latte macchiato	1 min. 26 sek.
1 cappuccino	56 sek.
2 kawy	1 min.
2 espresso	45 sek.
2 ristretto	30 sek.
Gorąca woda (200 ml)	45 sek.
Korzyści	
Kompatybilność aplikacji	apl. JURA Connect Aplikacja JURA Coffee Professional
Typ młynka	Młynek Aroma ^{G3}
Licznik młynka	1
Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P. [®])	Tak
Pojemnik na kawę mieloną	Tak
Dla zwiększenia różnorodności możliwość stosowania kawy mielonej	Tak
Opcje ustawień i programowania	
Programowanie ilości wody	Tak
Ilość wody może być dostosowywana za każdym razem	Tak
Programowanie mocy kawy	8
Kolejne kroki programowania mocy kawy	Tak
Programowanie temperatury	2
Programowane poziomy temperatury gorącej wody	3 kroki
Programowanie ilości gorącej wody	Tak
Licznik dzienny	Tak
Programowanie godziny wyłączenia	Tak
Pokazuje ilość przygotowanych kaw w podziale na rodzaje	Tak
	Tak

Zintegrowany program płukania i czyszczenia systemu mlecznego

Automatyczny program płukania systemu cappuccino	Tak
Wyświetlacz czasu pozostałego do zakończenia cyklu	Tak
Wzornictwo i materiały	
Wyświetlacz	Kolorowy wyświetlacz TFT
Regulacja wysokości wylewki kawy	65 - 111 mm
Regulacja wysokości wylewki cappuccino	107 - 153 mm
Dysza gorącej wody	Tak
Regulowana dysza gorącej wody	107 - 153 mm
Spienianie mleka	Dysza delikatnej pianki
Connector System [®]	Tak
Podświetlenie filiżanki	Amber
Projektowanie akustyczne	Tak
Codziennie używane	
Dzienna wydajność	30
Obszary zastosowania	Dostawca usługi
W cyfrach	
Pojemność zbiornika na wodę	3 l
Pojemność zbiornika na fusy (porcje)	25
Ilość zbiorników na ziarna kawy	1
Pojemność zbiornika na ziarna kawy z pokrywą chroniącą aromat	500 g
Długość kabla zasilającego	1,1 m
Napięcie	220 - 240 V ~
Natężenie prądu	10 amp
Częstotliwość	50 Hz
Moc	1450 wat

Systemy do rozliczania	zgodny
Zużycie energii podczas czasu oczekiwania	0 wat
Waga	10 kg
Szerokość	29,5 cm
Wysokość	41,9 cm
Głębokość	44,4 cm
Numer artykułu	15188