

X8: Dane techniczne

Standardy JURA

Regulowana jednostka zaparzająca	5 - 16 g
Inteligentny System Wstępnego Zaparzania - Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®)	Tak
Wstępne podgrzewanie	Tak
Aktywny monitoring ilości ziaren	Tak
Energy Save Mode (E.S.M.®)	Tak
Wysokowydajna pompa, 15 bar	1
System grzewczy Termoblok	2
System obiegu płynów	1
Monitorig napełnienia tacy ociekowej	Tak
Wyświetlanie statusu konserwacji	Tak
Zintegrowany program płukania, czyszczenia i odkamieniania	Tak
Regulacja ustawień twardości wody	Tak
Jedna lub dwie filiżanki espresso podczas jednego cyklu	Tak
Higiena JURA: certyfikat TÜV	Tak
Wkład filtra	CLARIS Pro Smart
Zero-Energy Switch lub włącznik zasilania	Klasyczny
Swiss made	Tak

Specjały

Liczba produktów	21
Produkty	1 Ristretto 2 Ristretti 1 Espresso 2 Espresso 1 Kawa 2 Kawy 1 Cappuccino 2 Cappuccino 1 caffè latte 2 caffè latte

1 Latte Macchiato
 2 latte macchiato
 1 Flat White
 2 Flat Whites
 1 porcja mleka
 2 porcje mleka
 Dzbanek kawy
 gorąca woda
 gorąca woda na zieloną
 herbatę
 1 special coffee
 2 special coffees

Dzbanek espresso najlepszej jakości	Tak
Funkcja Gorącej	Tak
Kawa	2 min. 20 sek.
2 latte macchiato	1 min. 50 sek.
2 cappuccino	1 min. 18 sek.
2 Cafe Latte	1 min. 34 sek.
2 kawy	1 min. 3 sek.
2 espresso	48 sek.
2 ristretto	33 sek.
Gorąca woda (200 ml)	50 sek.

Korzyści

Kompatybilność aplikacji	apl. JURA Connect Aplikacja JURA Coffee Professional
Technologia delikatnej pianki JURA	Tak
Przygotowanie mleka lub spienionego mleka	Tak
Typ młynka	Młynek Aroma ^{G3}
Licznik młynka	1
Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P. [®])	Tak

Opcje ustawień i programowania

Programowanie ilości wody	Tak
Ilość wody może być dostosowywana za każdym razem	Tak

Programowanie mocy kawy	10
Kolejne kroki programowania mocy kawy	Tak
Programowanie temperatury	2
Programowanie ilości mleka	Tak
Programowane poziomy temperatury gorącej wody	3 kroki
Programowanie ilości gorącej wody	Tak
Programowanie godziny wyłączenia	Tak
Pokazuje ilość przygotowanych kaw w podziale na rodzaje	Tak
Zintegrowany program płukania i czyszczenia systemu mlecznego	Tak
Automatyczny program płukania systemu cappuccino	Tak
Wyświetlacz czasu pozostałego do zakończenia cyklu	Tak

Wzornictwo i materiały

Wyświetlacz	Kolorowy wyświetlacz TFT
Regulacja wysokości podwójnej wylewki (mleko/kawa)	65 - 153 mm
Dysza gorącej wody	Tak
Podświetlenie filiżanki	White and amber
Projektowanie akustyczne	Tak

Codziennie używane

Dzienna wydajność	80
Obszary zastosowania	Dostawca usługi

W cyfrach

Pojemność zbiornika na wodę	5 l
Pojemność zbiornika na fusy (porcje)	40
Ilość zbiorników na ziarna kawy	1
Pojemność zbiornika na ziarna kawy z pokrywą chroniącą aromat	500 g
Pojemnik na ziarna może być rozbudowany	1000 g

Długość kabla zasilającego	1,2 m
Napięcie	220 - 240 V ~
Natężenie prądu	10 amp
Częstotliwość	50 Hz
Moc	1450 wat
Systemy do rozliczania	zgodny
Zużycie energii podczas czasu oczekiwania	< 0.5 Watt
Waga	14 kg
Szerokość	37,3 cm
Wysokość	47 cm
Głębokość	46,1 cm
Numer artykułu	15100